

Vía chispas equipotencializador de tierras independientes.

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77920310	
Descripción	EQUIPOT TIERRA	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812692	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	146	[mm]
Peso producto	391	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-3:2012	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Corriente de impulso tipo rayo (10/350)	Iimp	100 [kA]
Tensión de respuesta	Uaw	2,5 [kV]
Nivel de protección en tensión	Up	5 [kV]
Diámetro		55 [mm]
Diámetro del conector		8 [mm]
Material conector		Acero inoxidable
Material envolvente		Plástico
Aplicación		Protección equipotencial

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

KIT VIA CHISPAS+MAST-ANTENA

77920510



Protección contra el rayo y las sobretensiones



Kit vía Chispas para protección de mástil-antena.

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77920510	
Código	77920510	
Descripción	KIT VIA CHISPAS+MAST-ANTENA	
Descripción	KIT VIA CHISPAS+MAST-ANTENA	
Estado	Disponible	
Estado	Disponible	
EAN	8435297809982	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	146	[mm]
Altura producto	146	[mm]
Peso producto	675	[gr]
Peso producto	675	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-3:2012	
Certificaciones	CE	
Normas Producto	EN 62561-3:2012	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Corriente de impulso tipo rayo (10/350)	limp	100 [kA]

Corriente de impulso tipo rayo (10/350)	Iimp	100	[kA]
Tensión de respuesta	Uaw	2,5	[kV]
Tensión de respuesta	Uaw	2,5	[kV]
Nivel de protección en tensión	Up	5	[kV]
Nivel de protección en tensión	Up	5	[kV]
Diámetro		55	[mm]
Diámetro		55	[mm]
Diámetro del conector		8	[mm]
Material conector		Acero inoxidable	
Diámetro del conector		8	[mm]
Material envolvente		Plástico	
Material conector		Acero inoxidable	
Material envolvente		Plástico	
Aplicación		Protección de mástil-antena	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	
Certificaciones	CE	

Descargas

Ficha técnica [CPT-FT-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-KIT-VIA-CHISPAS-MAST-ANTENA-77920510.pdf](#)

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

Copyright © Cirprotec, S.L.

[Información legal](#)

VIA CHISPAS PVC

77920500

Vía de chispas encapsulado de plástico.

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77920500	
Código	77920500	
Descripción	VIA CHISPAS PVC	
Descripción	VIA CHISPAS PVC	
Estado	Disponible	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812685	
Partida arancelaria	8535.40.00	
Dimensiones		
Altura producto	146	[mm]
Altura producto	146	[mm]
Anchura producto	55	[mm]
Anchura producto	55	[mm]
Profundidad producto	55	[mm]
Profundidad producto	55	[mm]
Peso producto	200	[gr]
Peso producto	200	[gr]
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Corriente de impulso tipo rayo (10/350)	limp	100 [kA]
Corriente de impulso tipo rayo (10/350)	limp	100 [kA]
Tensión de respuesta	Uaw	2,5 [kV]
Tensión de respuesta	Uaw	2,5 [kV]
Nivel de protección en tensión	Up	5 [kV]

Nivel de protección en tensión	Up	5	[kV]
Diámetro		55	[mm]
Diámetro		55	[mm]
Material conector		Acero	
Material envolvente		Plástico	
Material conector		Acero	
Material envolvente		Plástico	
Aplicación		Protección equipotencial	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	
Certificaciones	CE	

Descargas

Ficha técnica

[CPT-FT-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-VIA-CHISPAS.pdf](#)

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

Copyright © Cirprotec, S.L.

[Información legal](#)